

# 5115 GLOBAL

Traktoren



ARBOS

PREISLISTE



## MOTOR

Marke	• Kohler
Zylinder/Hubraum	• 4/3404 cm <sup>3</sup>
Ventile	• 16
Nennleistung (ECE R120)	• 90 kW / 122 PS
Nenndrehzahl	• 2200 U/min
Emissionspegel	• Tier IV Final
Max. Drehmoment	• 495 Nm
Drehmomentanstieg	• 27%
Auspufftopf	• Unter der Haube mit seitlichem Auslass an der Kabinensäule
Nachbehandlungssystem	• DOC+SCR an seitlichem Auslass
Tankinhalt	• 130 L
Tankinhalt AdBlue	• 22 L

## TRASMISSION

Typ	• GLOBAL
Deaktivierungsgeschwindigkeit	• 30V+30R
Kupplung	• Einfach-Trockenkupplung, Durchm. 13"
Anz. Gänge	• 5
Anz. Fahrbereiche	• 3
Powershift	• 2 Powershift-Stufen unter Last
Kriechgang	• STD
Wendegertriebe	• Mechanisch, synchronisiert
Differentialsperre (vorne-hinten)	• 100% mit elektrohydraulischer Zuschaltung
Höchstgeschwindigkeit (zugelassen)	• 40 kph
4WD	• Elektrohydraulische Zuschaltung

## HYDRAULIKANLAGE & LIFT

Pumpenförderleistung	• 70+40 l/min
Hintere Steuergeräte (min.-max.)	• 3-3+1
Hubkraft	• 4400 kg
Mechanisch mit Zugkraftregelung und Easy Lift	• STD
Elektronisch mit Zugkraftregelung und Easy Lift	• OPT
Dreipunktaufhängung (Kat.)	• 2

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Radstand	• 2397 mm
Länge (Frontstoßfänger/hintere Hubarme)	• 4299 mm
Breite (min./max.)	• 1966 - 2538 mm
Höhe an der Kabine (max.)	• 2756 mm
Bodenfreiheit	• 524 mm
Kleinster Lenkradius mit Bremsen	• 5,7 m
Spurweite vorne (min.-max.)	• 1559 - 2013 mm
Spurweite hinten (min.-max.)	• 1336 - 1938 mm
Gewicht (ohne Ballastgewichte)	• 4600 kg

## Preis Standardmaschine (ohne MwSt.)

0000087	Vorbereitung der Maschine	€ 400
---------	---------------------------	-------

€ 62.717  
(514 €/PS)

Alle Preise verstehen sich zuzüglich MwSt. In den Preisen sind nicht enthalten: Stempelmarken, örtliche und/oder nationale Gebühren und eventuelle Verpackungen. Lieferbedingungen: frei Werk (die Transportkosten sind nicht enthalten). In diesem Dokument enthaltene Bilder, Beschreibungen und Eigenschaften dienen nur zur Information und haben keinen vertraglichen Wert.

MOTOR	
00033100060	Motor Kohler Tier 4 Final, 4 Zylinder 3404cc, 16 Ventile, max. zugelassene Leistung 122 PS/90 kW, Common Rail
00033110007	Visco-Motorlüfterrad
00033120009	<b>Kraftstofftank 130 l</b>
00033130005	Seitlicher Auspuff mit eingebauter SCR-Anlage und DOC-Filter
00033140009	Trockenluftfilter des Motors mit Staubauswerfer und Verstopfungssensor
00033180023	Kühler mit Ölkühlsystem
TRASMISSION	
00033200002	<b>Trasmission 30A+30R mit Kriechgang</b>
00033201007	2-Gangschaltung unter Last
00033202001	<b>Synchronisierter mechanischer Inverter</b>
00033204002	3 Arbeitsbereiche
00033270009	Gesinterte Einzelkupplung 13" mit mechanischer Steuerung
00033271004	Mechanisches Kupplungspedal
00033280006	Elektrohydraulische Steuerungen für Zapfwellenkupplung und vordere und hintere Differenzialsperre (GLOBAL)
00033370003	Äußerer Hydraulikzylinder
ACHSEN	
00033170005	HD-Vorderachsenlager
00033220006	<b>Hinterachse Heavy-duty</b>
00033290004	Einkuppeln des Allradantriebs mit elektrohydraulischer Steuerung
00033291006	<b>Vorderachse Heavy-Duty</b>
00033380027	Vorderachse Heavy Duty mit elektrohydraulischem Eingreifen bei Bremsung aller 4 Räder
00033385004	Lager für Achse Heavy Duty
PTO	
00033301001	Zapfwellenschacht mit 6 Rinnen
00033650001	Ohne Zapfwellenschutz
HYDRAULIK UND KRAFTHEBER	
00033190008	Hydraulikkreislauf mit offener Mitte mit Pumpe zu 70 l/Min + eigene Steuerpumpe zu 40 l/Min
00033250002	Ohne Vorrüstung für Frontlader
00033330008	<b>Mechanischer Oberlenker und Hubarme mit Schnellkupplern (Kat. 2)</b>
00033340008	Stabilisatoren für Radachse Heavy-Duty
00033350001	Ohne Zwischenachssteuergeräte
BREMSEN UND LENKUNG	
00033195002	Hydrolenkung
00033230002	Hydrostatische Bremsung
00033240006	Parksperr

KABINE	
00033395007	TMR Traktor hauptregelungsverträglich
00033400004	<b>Kabine 4 Pfosten mit Windschutzscheibe "High Vision" und FOPS (Falling Object Protective Structure)</b>
00033401001	Kit Zulassung Europa
00033405002	Heckscheibenwischer
00033406003	Innenausstattung mit neuem Teppich
00033410003	Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar GLOBAL
00033420007	Sitz mit mechanischer Stoßdämpfung und mit Sicherheitsgurt
00033450011	<b>Lüftungs- und Heizanlage</b>
00033460002	Radio mit USB-Steckplatz
00033480005	2 äußere Teleskop-Rückspiegel
00033490001	Ohne Innenrückspiegel
00033500005	<b>8 Arbeitsscheinwerfer: 2 vordere auf dem Kabinendach, 2 vordere am Kabinenpfosten, 2 hintere auf dem Kabinendach, 2 hintere auf den Handläufen</b>
00033510002	Rauchersef - Zigarettenanzünder und Aschenbecher-
00033530002	Zugangsstufe an der rechten Seite
00033605004	Digitale Instrumente mit Farbdisplay 7 Zoll
ELEKTRIKANLAGE	
00033540002	Schwenkscheinwerfer
00033550004	Batterie 132 AH
00033560003	Batterietrennschalter
00033570012	Elektrische Anlage Motor
00033575002	Elektrische Anlage für SCR und DOC
00033580005	Elektrische Anlage Getriebe GLOBAL
00033590017	Elektrische Anlage Kabine GLOBAL
00033600001	Im Monitor eingebauter Drehzahlsensor
REIFEN UND KOTFLÜGEL	
00033390002	Lenkkotflügel
00033670049A	<b>Vorderreifen 380/70 R28 (W12*28) Hinterreifen 520/70 R38 (W16L*38) mit einstellbaren Felgen Heavy duty und High Speed (Hochgeschwindigkeit)</b>
ANDERE	
00033660003	Werkzeugkasten
00033680003	Abziehbild
00033690002	Wartungswerkzeugsatz
00033700005	Kennzeichenhalter Europa 255 x 255
00033750001	Erststartset

KONFIGURATIONSPREIS		5115 GL C	5115 GL E
		€ 66.486	€ 68.145
00033420008	Sitz mit pneumatischer Stoßdämpfung und mit Sicherheitsgurt	✓	✓
00033430002	Klappbarer Passagiersitz mit Sicherheitsgurt	✓	✓
00033310012	Mechanisch Heckkraftheber mit Easy Lift und zusätzlichen äußeren Zylindern, Hubkraft 4400 Kg	✓	✓
00033310010	Elektronisch Heckkraftheber mit zusätzlichen äußeren Zylindern, Hubkraft 4600 Kg	-	-
00033300005	Elektrohydraulische Zapfwelle 540/1000 U/Min	✓	✓
00033300007	Elektrohydraulische Zapfwelle 540/540E U/Min	-	-
00033350008	3 hydraulische Verteiler (6 hydraulische Kuppler): 2 EW/DW + 1 EW/DW und flottierend mit mechanischer Steuerung	✓	-
00033350011	3 hydraulische Verteiler + 1 hydraulischer Verteiler mit elektronischem Ablenker und Flusstrenner (8 hydraulische Kuppler): 1 EW/DW mit Detent-Funktion + 1 EW/DW flottierend + 1 mit Ablenker EW/DW mechanischer Steuerung	-	-
00033350014	3 hydraulische Verteiler + 1 hydraulischer Verteiler mit elektronischem Ablenker (8 hydraulische Kuppler): 1 EW/DW mit Detent-Funktion + 1 EW/DW flottierend + 1 mit Ablenker EW/DW mechanischer Steuerung	-	✓
00033352006	Ölwanne (3 Zusatzsteuergeräte)	✓	-
00033352007	Ölwanne (3+1 Zusatzsteuergeräte)	-	✓
00033360001	Ohne Anhängerbremsung	-	-
00033360007	Pneumatisches Anhängerbremssystem TMR	-	✓
00033360010	Hydraulisches Anhänger-Bremssystem TMR	✓	-
00033610010	Anhängerkupplung vorne	-	✓
00033610008	Halterung vorderer Ballast 60 Kg mit Ballastset 10x48 Kg (insges. 540 Kg)	✓	-
00033620001	Ohne hinteren Ballast auf den Rädern	✓	✓
00033620008	Hinterer Ballast auf den Rädern von 220 Kg (für Reifen zu 38")	-	-

Alle Preise verstehen sich zuzüglich MwSt. In den Preisen sind nicht enthalten: Stempelmarken, örtliche und/oder nationale Gebühren und eventuelle Verpackungen. Lieferbedingungen: frei Werk (die Transportkosten sind nicht enthalten). In diesem Dokument enthaltene Bilder, Beschreibungen und Eigenschaften dienen nur zur Information und haben keinen vertraglichen Wert.

# 5130 GLOBAL

Traktoren



ARBOS

PREISLISTE



## MOTOR

Marke	• Kohler
Zylinder/Hubraum	• 4/3404 cm <sup>3</sup>
Ventile	• 16
Nennleistung (ECE R120)	• 100 kW / 136 PS
Nenndrehzahl	• 2200 U/min
Emissionspegel	• Tier IV Final
Max. Drehmoment	• 500 Nm
Drehmomentanstieg	• 15%
Auspufftopf	• Unter der Haube mit seitlichem Auslass an der Kabinensäule
Nachbehandlungssystem	• DOC+SCR an seitlichem Auslass
Tankinhalt	• 130 L
Tankinhalt AdBlue	• 22 L

## TRASSMISSION

Typ	• GLOBAL
Deaktivierungsgeschwindigkeit	• 30V+30R
Kupplung	• Einfach-Trockenkupplung, Durchm. 13"
Anz. Gänge	• 5
Anz. Fahrbereiche	• 3
Powershift	• 2 Powershift-Stufen unter Last
Kriechgang	• STD
Wendegetriebe	• Mechanisch, synchronisiert
Differentialsperre (vorne-hinten)	• 100% mit elektrohydraulischer Zuschaltung
Höchstgeschwindigkeit (zugelassen)	• 40 kph
4WD	• Elektrohydraulische Zuschaltung

## HYDRAULIKANLAGE & LIFT

Pumpenförderleistung	• 70+40 l/min
Hintere Steuergeräte (min.-max.)	• 3-3+1
Hubkraft	• 4400 kg
Mechanisch mit Zugkraftregelung und Easy Lift	• STD
Elektronisch mit Zugkraftregelung und Easy Lift	• OPT
Dreipunktaufhängung (Kat.)	• 2

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Radstand	• 2397 mm
Länge (Frontstoßfänger/hintere Hubarme)	• 4299 mm
Breite (min./max.)	• 1966 - 2538 mm
Höhe an der Kabine (max.)	• 2756 mm
Bodenfreiheit	• 524 mm
Kleinster Lenkradius mit Bremsen	• 5,7 m
Spurweite vorne (min.-max.)	• 1559 - 2013 mm
Spurweite hinten (min.-max.)	• 1336 - 1938 mm
Gewicht (ohne Ballastgewichte)	• 4600 kg

## Preis Standardmaschine (ohne MwSt.)

0000087	Vorbereitung der Maschine	€ 400
---------	---------------------------	-------

€ 65.580  
(482 €/PS)

Alle Preise verstehen sich zuzüglich MwSt. In den Preisen sind nicht enthalten: Stempelmarken, örtliche und/oder nationale Gebühren und eventuelle Verpackungen. Lieferbedingungen: frei Werk (die Transportkosten sind nicht enthalten). In diesem Dokument enthaltene Bilder, Beschreibungen und Eigenschaften dienen nur zur Information und haben keinen vertraglichen Wert.

MOTOR	
00033100062	Motor Kohler Tier 4 Final, 4 Zylinder 3404cc, 16 Ventile, max. zugelassene Leistung 136 PS/100 kW, Common Rail
00033110007	Visco-Motorlüfterrad
00033120009	<b>Kraftstofftank 130 l</b>
00033130005	Seitlicher Auspuff mit eingebauter SCR-Anlage und DOC-Filter
00033140009	Trockenluftfilter des Motors mit Staubauswerfer und Verstopfungssensor
00033180023	Kühler mit Ölkühlsystem
TRASMISSION	
00033200002	<b>Trasmission 30A+30R mit Kriechgang</b>
00033201007	2-Gangschaltung unter Last
00033202001	<b>Synchronisierter mechanischer Inverter</b>
00033204002	3 Arbeitsbereiche
00033270009	Gesinterte Einzelkupplung 13" mit mechanischer Steuerung
00033271004	Mechanisches Kupplungspedal
00033280006	Elektrohydraulische Steuerungen für Zapfwellenkupplung und vordere und hintere Differenzialsperre (GLOBAL)
00033370003	Äußerer Hydraulikzylinder
ACHSEN	
00033170005	HD-Vorderachsenlager
00033220006	<b>Hinterachse Heavy-duty</b>
00033290004	Einkuppeln des Allradantriebs mit elektrohydraulischer Steuerung
00033291006	<b>Vorderachse Heavy-Duty</b>
00033380027	Vorderachse Heavy Duty mit elektrohydraulischem Eingreifen bei Bremsung aller 4 Räder
00033385004	Lager für Achse Heavy Duty
PTO	
00033301001	Zapfwellenschacht mit 6 Rinnen
00033650001	Ohne Zapfwellenschutz
HYDRAULIK UND KRAFTHEBER	
00033190008	Hydraulikkreislauf mit offener Mitte mit Pumpe zu 70 l/Min + eigene Steuerpumpe zu 40 l/Min
00033250002	Ohne Vorrüstung für Frontlader
00033330008	<b>Mechanischer Oberlenker und Hubarme mit Schnellkupplern (Kat. 2)</b>
00033340008	Stabilisatoren für Radachse Heavy-Duty
00033355001	Ohne Zwischenachssteuergeräte
BREMSEN UND LENKUNG	
00033195002	Hydrolenkung
00033230002	Hydrostatische Bremsung
00033240006	Parksperr

KABINE	
00033395007	TMR Traktor hauptregelungsverträglich
00033400004	<b>Kabine 4 Pfosten mit Windschutzscheibe "High Vision" und FOPS (Falling Object Protective Structure)</b>
00033401001	Kit Zulassung Europa
00033405002	Heckscheibenwischer
00033406003	Innenausstattung mit neuem Teppich
00033410003	Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar GLOBAL
00033420007	Sitz mit mechanischer Stoßdämpfung und mit Sicherheitsgurt
00033450011	<b>Lüftungs- und Heizanlage</b>
00033460002	Radio mit USB-Steckplatz
00033480005	2 äußere Teleskop-Rückspiegel
00033490001	Ohne Innenrückspiegel
00033500005	<b>8 Arbeitsscheinwerfer: 2 vordere auf dem Kabinendach, 2 vordere am Kabinenpfosten, 2 hintere auf dem Kabinendach, 2 hintere auf den Handläufen</b>
00033510002	Raucherset - Zigarettenanzünder und Aschenbecher-
00033530002	Zugangsstufe an der rechten Seite
00033605004	Digitale Instrumente mit Farbdisplay 7 Zoll
ELEKTRIKANLAGE	
00033540002	Schwenscheinwerfer
00033550004	Batterie 132 AH
00033560003	Batterietrennschalter
00033570012	Elektrische Anlage Motor
00033575002	Elektrische Anlage für SCR und DOC
00033580005	Elektrische Anlage Getriebe GLOBAL
00033590017	Elektrische Anlage Kabine GLOBAL
00033600001	Im Monitor eingebauter Drehzahlsensor
REIFEN UND KOTFLÜGEL	
00033390002	Lenkkotflügel
00033520004	Hinterere Kotflügel mit Verlängerungen
00033670049A	<b>Vorderreifen 380/70 R28 (W12*28) Hinterreifen 520/70 R38 (W16L*38) mit einstellbaren Felgen Heavy duty und High Speed (Hochgeschwindigkeit)</b>
ANDERE	
00033660003	Werkzeugkasten
00033680004	Abziehbild
00033690002	Wartungswerkzeugsatz
00033700005	Kennzeichenhalter Europa 255 x 255
00033750001	Erststartset

KONFIGURATIONSPREIS		5130 GL C	5130 GL D	5130 GL E		
		€ 69.350	€ 69.875	€ 71.019		
00033420008	Sitz mit pneumatischer Stoßdämpfung und mit Sicherheitsgurt	✓	✓	✓		
00033430002	Klappbarer Passagiersitz mit Sicherheitsgurt	✓	✓	✓		
00033310012	Mechanisch Heckkraftheber mit Easy Lift und zusätzlichen äußeren Zylindern, Hubkraft 4400 Kg	✓	✓	✓		
00033310010	Elektronisch Heckkraftheber mit zusätzlichen äußeren Zylindern, Hubkraft 4600 Kg	-	-	-		
00033300005	Elektrohydraulische Zapfwelle 540/1000 U/Min	✓	✓	✓		
00033300007	Elektrohydraulische Zapfwelle 540/540E U/Min	-	-	-		
00033350008	3 hydraulische Verteiler (6 hydraulische Kuppler): 2 EW/DW + 1 EW/DW und flottierend mit mechanischer Steuerung	✓	-	-		
00033350011	3 hydraulische Verteiler + 1 hydraulischer Verteiler mit elektronischem Ablenker und Flusstrenner (8 hydraulische Kuppler): 1 EW/DW mit Detent-Funktion + 1 EW/DW flottierend + 1 mit Ablenker EW/DW mechanischer Steuerung	-	✓	-		
00033350014	3 hydraulische Verteiler + 1 hydraulischer Verteiler mit elektronischem Ablenker (8 hydraulische Kuppler): 1 EW/DW mit Detent-Funktion + 1 EW/DW flottierend + 1 mit Ablenker EW/DW mechanischer Steuerung	-	-	✓		
00033352006	Ölwanne (3 Zusatzsteuergeräte)	✓	-	-		
00033352007	Ölwanne (3+1 Zusatzsteuergeräte)	-	✓	✓		
00033360001	Ohne Anhängerbremsung	-	-	-		
00033360007	Pneumatisches Anhängerbremsssystem TMR	-	-	✓		
00033360010	Hydraulisches Anhänger-Bremssystem TMR	✓	✓	-		
00033610010	Anhängerkupplung vorne	-	-	✓		
00033610008	Halterung vorderer Ballast 60 Kg mit Ballastset 10x48 Kg (insges. 540 Kg)	✓	✓	-		
00033620001	Ohne hinteren Ballast auf den Rädern	✓	✓	✓		
00033620008	Hinterer Ballast auf den Rädern von 220 Kg (für Reifen zu 38")	-	-	-		

Alle Preise verstehen sich zuzüglich MwSt. In den Preisen sind nicht enthalten: Stempelmarken, örtliche und/oder nationale Gebühren und eventuelle Verpackungen. Lieferbedingungen: frei Werk (die Transportkosten sind nicht enthalten). In diesem Dokument enthaltene Bilder, Beschreibungen und Eigenschaften dienen nur zur Information und haben keinen vertraglichen Wert.

		5115 GLOBAL	5130 GLOBAL	Hinweise
<b>HYDRAULIK UND KRAFTHEBER</b>				
00033330003	Hydraulischer Oberlenker und Hubarme mit Schnellkupplern (Kat. 2) und rechter Hubstange mit hydraulischer Regulierung	690	690	
00033330011	Mechanischer Oberlenker und Hubarme mit Schnellkupplern (Kat. 2) und vergrößerte Befestigungsbolzen (37 mm)	-	-	<i>Erfordert elektronischen Kraftheber</i>
00033330010	Hydraulischer Oberlenker und Hubarme mit Schnellkupplern (Kat. 2), rechte Hubstange mit hydraulischer Regulierung und vergrößerte Befestigungsbolzen (37 mm)	-	-	<i>Erfordert elektronischen Kraftheber</i>
00033330013	Mechanischer Oberlenker und Hubarme mit Schnellkupplern (Kat. 3N) und vergrößerte Befestigungsbolzen (37 mm)	216	216	<i>Erfordert elektronischen Kraftheber</i>
00033330014	Hydraulischer Oberlenker und Hubarme mit Schnellkupplern (Kat. 3N), rechter Hubstange mit hydraulischer Regulierung und vergrößerte Befestigungsbolzen (37 mm)	906	906	<i>Erfordert elektronischen Kraftheber</i>
<b>SCHLEPPEINRICHTUNGEN</b>				
00033630018	Höhenverstellbarer Zughaken KAT. „Y“ („D2“)	288	288	<i>Ersetzt KAT. „X“ („C“)</i>
00033630019	Höhenverstellbarer Zughaken KAT. „Z“ („D3“)	361	361	<i>Ersetzt KAT. „X“ („C“)</i>
00033630020	Semi-automatische Anhängerkupplung	309	309	<i>Ersetzt KAT. „X“ („C“)</i>
00033630007	Piton-fix	515	515	<i>Ersetzt KAT. „X“ („C“)</i>
00033630021	Automatische Anhängerkupplung	556	556	<i>Ersetzt KAT. „X“ („C“)</i>
00033630008	Kugelkopf Anhängerkupplung	639	639	<i>Ersetzt KAT. „X“ („C“)</i>
00033630022	Höhenverstellbarer Zughaken KAT. „X+Y“ („C+D2“)	659	659	
00033630023	Höhenverstellbarer Zughaken KAT. „X+Z“ („C+D3“)	731	731	
00033640003	Zugstange	371	371	
<b>REIFEN UND KOTFLÜGEL</b>				
00033670012	Vorderreifen 340/85 R24 (W12*24) Hinterreifen 420/85 R34 (W15L*34)	-	-	
00033670009	Vorderreifen 440/65 R24 (W14L*24) Hinterreifen 540/65 R34 (W16L*34)	-	-	
00033670044	Vorderreifen 210/95 R32 (W7*32) Hinterreifen 230/95 R44 (W8*44) mit einstellbaren Felgen Heavy duty und High Speed (Hochgeschwindigkeit)	-	-	
00033670059	Vorderreifen 14.9 R24 (W13*24) Hinterreifen 18.4 R34 (W16L*34) mit einstellbaren Felgen Heavy duty und High Speed (Hochgeschwindigkeit)	-361	-361	
00033670056	Vorderreifen 320/85 R28 (W11*28) Hinterreifen 420/85 R38 (W15L*38) mit einstellbaren Felgen Heavy duty und High Speed (Hochgeschwindigkeit)	-309	-309	
00033670058	Vorderreifen 420/70 R24 (W13*24) Hinterreifen 520/70 R34 (W16L*34) mit einstellbaren Felgen Heavy duty und High Speed (Hochgeschwindigkeit)	-288	-288	
00033670057	Vorderreifen 480/65 R24 (W15*24) Hinterreifen 600/65 R34 (W15L*38) mit einstellbaren Felgen Heavy duty und High Speed (Hochgeschwindigkeit)	-258	-258	
00033670055	Vorderreifen 340/85 R28 (W12*28) Hinterreifen 460/85 R38 (W16L*38) mit einstellbaren Felgen Heavy duty und High Speed (Hochgeschwindigkeit)	-206	-206	
00033670050	Vorderreifen 440/65 R28 (W14L*28) Hinterreifen 600/65 R38 (W18L*38) mit einstellbaren Felgen Heavy duty und High Speed (Hochgeschwindigkeit)	1133	1133	
00033670060	Vorderreifen 230/95 R32 (W8*32) Hinterreifen 300/95 R46 (W10*46) mit einstellbaren Felgen Heavy duty und High Speed (Hochgeschwindigkeit)	1318	1318	
00033675001	Trelleborg	1236	1236	<i>Auf Anfrage, zusätzlich zum Preis der Reifen</i>

# 5100 ADVANCED

Traktoren



ARBOS



PREISLISTE

## MOTOR

Marke	• Kohler
Zylinder/Hubraum	• 4/3404 cm <sup>3</sup>
Ventile	• 16
Nennleistung (ECE R120)	• 81 kW / 110 PS
Nenndrehzahl	• 2200 U/min
Emissionspegel	• Tier IV Final
Max. Drehmoment	• 490 Nm
Drehmomentanstieg	• 33%
Auspufftopf	• Unter der Haube mit seitlichem Auslass an der Kabinensäule
Nachbehandlungssystem	• DOC+SCR an seitlichem Auslass
Tankinhalt	• 130 L
Tankinhalt AdBlue	• 22 L

## TRASSISSION

Typ	• ADVANCED
Deaktivierungsgeschwindigkeit	• 45V+15R
Kupplung	• Mehrscheibenkupplung im Ölbad
Anz. Gänge	• 5
Anz. Fahrbereiche	• 3
Powershift	• 3 Powershift-Stufen unter Last
Kriechgang	• STD
Wendegetriebe	• Powershuttle
Differentialsperre (vorne-hinten)	• 100% mit elektrohydraulischer Zuschaltung
Höchstgeschwindigkeit (zugelassen)	• 40 kph
4WD	• Elektrohydraulische Zuschaltung

## HYDRAULIKANLAGE & LIFT

Pumpenförderleistung	• 70+40 l/min
Hintere Steuergeräte (min.-max.)	• 3-3+1
Hubkraft	• 4600 kg
Elektronisch mit Zugkraftregelung und Easy Lift	• STD
Dreipunktaufhängung (Kat.)	• 2

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Radstand	• 2347 mm
Länge (Frontstoßfänger/hintere Hubarme)	• 4249 mm
Breite (min./max.)	• 1916 - 2348 mm
Höhe an der Kabine (max.)	• 2644 mm
Bodenfreiheit	• 452 mm
Kleinster Lenkradius mit Bremsen	• 5,7 m
Spurweite vorne (min.-max.)	• 1559 - 2013 mm
Spurweite hinten (min.-max.)	• 1436 - 1868 mm
Gewicht (ohne Ballastgewichte)	• 4200 kg

## Preis Standardmaschine (ohne MwSt.)

000087	Vorbereitung der Maschine	€ 400
--------	---------------------------	-------

**€ 63.757**  
(580 €/PS)

Alle Preise verstehen sich zuzüglich MwSt. In den Preisen sind nicht enthalten: Stempelmarken, örtliche und/oder nationale Gebühren und eventuelle Verpackungen. Lieferbedingungen: frei Werk (die Transportkosten sind nicht enthalten). In diesem Dokument enthaltene Bilder, Beschreibungen und Eigenschaften dienen nur zur Information und haben keinen vertraglichen Wert.

MOTOR	
00033100064	Motor Kohler Tier 4 Final, 4 Zylinder 3404cc, 16 Ventile, max. zugelassene Leistung 110 PS/81 kW, Common Rail
00033110008	Standard-Motorlüfterrad
00033120009	<b>Kraftstofftank 130 l</b>
00033130005	Seitlicher Auspuff mit eingebauter SCR-Anlage und DOC-Filter
00033140009	Trockenluftfilter des Motors mit Staubauswerfer und Verstopfungssensor
00033180023	Kühler mit Ölkühlsystem
TRASMISSION	
00033200003	<b>Trasmission 45A+15R mit Kriechgang</b>
00033201005	<b>3-Gangschaltung - Kupplungsbetätigung mit Knopf am Ganghebel</b>
00033204002	3 Arbeitsbereiche
00033270007	Mehrscheibenkupplung in Ölbad
00033271007	Hydraulische Steuerungen
00033280005	Elektrohydraulische Steuerungen für Zapfwellenkupplung und vordere und hintere Differenzialsperre (ADVANCED)
00033370003	Äußerer Hydraulikzylinder
ACHSEN	
00033170004	Standard-Vorderachsenlager
00033220007	Hinterachse Medium-duty
00033290004	Einkuppeln des Allradantriebs mit elektrohydraulischer Steuerung
00033291005	Vorderachse Medium-Duty
00033380026	Vorderachse Medium Duty mit elektrohydraulischem Eingreifen bei Bremsung aller 4 Räder
00033385003	Lager für Achse Medium Duty
PTO	
00033300007	<b>Elektrohydraulische Zapfwelle 540/540E U/Min</b>
00033301001	Zapfwellenschiff mit 6 Rinnen
00033650001	Ohne Zapfwellenschutz
HYDRAULIK UND KRAFTHEBER	
00033190008	Hydraulikkreislauf mit offener Mitte mit Pumpe zu 70 l/Min + eigene Steuerpumpe zu 40 l/Min
00033250002	Ohne Vorrüstung für Frontlader
00033310010	<b>Elektronisch Heckkraftheber mit zusätzlichen äußeren Zylindern, Hubkraft 4600 Kg</b>
00033330011	<b>Mechanischer Oberlenker (Kat. 2) mit Schnellkupplern, Hubarme Kategorie 2 und vergrößerte Befestigungsbolzen (37 mm)</b>
00033340007	Stabilisatoren für Radachse Medium-Duty
00033355001	Ohne Zwischenachssteuergeräte
BREMSEN UND LENKUNG	
00033195002	Hydrolenkung
00033230002	Hydrostatische Bremsung
00033240006	Parksperr

KABINE	
00033395007	TMR Traktor hauptregelungsverträglich
00033400004	<b>Kabine 4 Pfosten mit Windschutzscheibe "High Vision" und FOPS (Falling Object Protective Structure)</b>
00033401001	Kit Zulassung Europa
00033405002	Heckscheibenwischer
00033406003	Innenausstattung mit neuem Teppich
00033410004	Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar ADVANCED
00033420007	Sitz mit mechanischer Stoßdämpfung und mit Sicherheitsgurt
00033450011	<b>Lüftungs- und Heizanlage</b>
00033460002	Radio mit USB-Steckplatz
00033480005	2 äußere Teleskop-Rückspiegel
00033490001	Ohne Innenrückspiegel
00033500005	<b>8 Arbeitsscheinwerfer: 2 vordere auf dem Kabinendach, 2 vordere am Kabinenpfosten, 2 hintere auf dem Kabinendach, 2 hintere auf den Handläufen</b>
00033510002	Raucherset - Zigarettenanzünder und Aschenbecher-
00033530002	Zugangsstufe an der rechten Seite
00033605005	Digitale Instrumente mit Farbdisplay 7 Zoll
ELEKTRIKANLAGE	
00033540002	Schwenkscheinwerfer
00033550004	Batterie 132 AH
00033560003	Batterietrennschalter
00033570012	Elektrische Anlage Motor
00033575002	Elektrische Anlage für SCR und DOC
00033580003	Elektrische Anlage Getriebe ADVANCED
00033590009	Elektrische Anlage Kabine ADVANCED
00033600001	Im Monitor eingebauter Drehzahlsensor
GEWICHTE	
00033610010	Anhängerkupplung vorne
00033620001	Ohne hinteren Ballast auf den Rädern
REIFEN UND KOTFLÜGEL	
00033390002	Lenkkotflügel
00033520006	Externe Steuerungen an den Kotflügeln für elektronische Heckkraftheber
00033670008A	<b>Vorderreifen 380/70 R24 (W12*24) Hinterreifen 480/70 R34 (W15L*34)</b>
ANDERE	
00033660003	Werkzeugkasten
00033680001	Abziehbild
00033690002	Wartungswerkzeugsatz
00033700005	Kennzeichenhalter Europa 255 x 255
00033750001	Erststartset

KONFIGURATIONSPREIS	5100 AD A				5100 AD E			
	€ 69.195				€ 70.421			
00033420008	Sitz mit pneumatischer Stoßdämpfung und mit Sicherheitsgurt	✓			✓			
00033430002	Klappbarer Passagiersitz mit Sicherheitsgurt	✓			✓			
00033300005	Elektrohydraulische Zapfwelle 540/1000 U/Min	✓			-			
00033300007	Elektrohydraulische Zapfwelle 540/540E U/Min	-			✓			
00033350008	3 hydraulische Verteiler (6 hydraulische Kuppler); 2 EW/DW + 1 EW/DW und flottierend mit mechanischer Steuerung	-			✓			
00033350011	3 hydraulische Verteiler + 1 hydraulischer Verteiler mit elektronischem Ablenker und Flusstrenner (8 hydraulische Kuppler); 1 EW/DW mit Detent-Funktion + 1 EW/DW flottierend + 1 mit Ablenker EW/DW mechanischer Steuerung	-			-			
00033350014	3 hydraulische Verteiler + 1 hydraulischer Verteiler mit elektronischem Ablenker (8 hydraulische Kuppler); 1 EW/DW mit Detent-Funktion + 1 EW/DW flottierend + 1 mit Ablenker EW/DW mechanischer Steuerung	✓			-			
00033352006	Ölwanne (3 Zusatzsteuergeräte)	-			✓			
00033352007	Ölwanne (3+1 Zusatzsteuergeräte)	✓			-			
00033360009	Pneumatisches Anhängerbremssystem TMR	-			✓			
00033360010	Hydraulisches Anhänger-Bremssystem TMR	✓			-			
00033610010	Anhängerkupplung vorne	-			-			
00033610008	Halterung vorderer Ballast 60 Kg mit Ballastset 10x48 Kg (insges. 540 Kg)	✓			✓			
00033620005	Hinterer Ballast auf den Rädern von 165 Kg (für Reifen zu 34")	-			✓			

Alle Preise verstehen sich zuzüglich MwSt. In den Preisen sind nicht enthalten: Stempelmarken, örtliche und/oder nationale Gebühren und eventuelle Verpackungen. Lieferbedingungen: frei Werk (die Transportkosten sind nicht enthalten). In diesem Dokument enthaltene Bilder, Beschreibungen und Eigenschaften dienen nur zur Information und haben keinen vertraglichen Wert.

# 5115 ADVANCED

Traktoren



ARBOS



PREISLISTE

## MOTOR

Marke	• Kohler
Zylinder/Hubraum	• 4/3404 cm <sup>3</sup>
Ventile	• 16
Nennleistung (ECE R120)	• 90 kW / 122 PS
Nenndrehzahl	• 2200 U/min
Emissionspegel	• Tier IV Final
Max. Drehmoment	• 495 Nm
Drehmomentanstieg	• 27%
Auspufftopf	• Unter der Haube mit seitlichem Auslass an der Kabinensäule
Nachbehandlungssystem	• DOC+SCR an seitlichem Auslass
Tankinhalt	• 130 L
Tankinhalt AdBlue	• 22 L

## TRASSMISSION

Typ	• ADVANCED
Deaktivierungsgeschwindigkeit	• 45V+15R
Kupplung	• Mehrscheibenkupplung im Ölbad
Anz. Gänge	• 5
Anz. Fahrbereiche	• 3
Powershift	• 3 Powershift-Stufen unter Last
Kriechgang	• STD
Wendegetriebe	• Powershuttle
Differentialsperre (vorne-hinten)	• 100% mit elektrohydraulischer Zuschaltung
Höchstgeschwindigkeit (zugelassen)	• 40 kph
4WD	• Elektrohydraulische Zuschaltung

## HYDRAULIKANLAGE & LIFT

Pumpenförderleistung	• 70+40 l/min
Hintere Steuergeräte (min.-max.)	• 3-3+1
Hubkraft	• 4600 kg
Elektronisch mit Zugkraftregelung und Easy Lift	• STD
Dreipunktaufhängung (Kat.)	• 3

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Radstand	• 2397 mm
Länge (Frontstoßfänger/hintere Hubarme)	• 4299 mm
Breite (min./max.)	• 1966 - 2538 mm
Höhe an der Kabine (max.)	• 2756 mm
Bodenfreiheit	• 524 mm
Kleinster Lenkradius mit Bremsen	• 5,7 m
Spurweite vorne (min.-max.)	• 1559 - 2013 mm
Spurweite hinten (min.-max.)	• 1336 - 1938 mm
Gewicht (ohne Ballastgewichte)	• 4600 kg

## Preis Standardmaschine (ohne MwSt.)

000087	Vorbereitung der Maschine	€ 400
--------	---------------------------	-------

€ 67.970  
(557 €/PS)

Alle Preise verstehen sich zuzüglich MwSt. In den Preisen sind nicht enthalten: Stempelmarken, örtliche und/oder nationale Gebühren und eventuelle Verpackungen. Lieferbedingungen: frei Werk (die Transportkosten sind nicht enthalten). In diesem Dokument enthaltene Bilder, Beschreibungen und Eigenschaften dienen nur zur Information und haben keinen vertraglichen Wert.

MOTOR	
00033100066	Motor Kohler Tier 4 Final, 4 Zylinder 3404cc, 16 Ventile, max. zugelassene Leistung 122 PS/90 kW, Common Rail
00033110007	Visco-Motorlüfterrad
00033120009	<b>Kraftstofftank 130l</b>
00033130005	Seitlicher Auspuff mit eingebauter SCR-Anlage und DOC-Filter
00033140009	Trockenluftfilter des Motors mit Staubauswerfer und Verstopfungssensor
00033180023	Kühler mit Ölkühlsystem
TRANSMISSION	
00033200003	<b>Trasmission 45A+15R mit Kriechgang</b>
00033201005	<b>3-Gangschaltung - Kupplungsbetätigung mit Knopf am Ganghebel</b>
00033204002	3 Arbeitsbereiche
00033270007	Mehrscheibenkupplung in Ölbad
00033271007	Hydraulische Steuerungen
00033280005	Elektrohydraulische Steuerungen für Zapfwellenkupplung und vordere und hintere Differenzialsperre (ADVANCED)
00033370003	Äußerer Hydraulikzylinder
ACHSEN	
00033170005	HD-Vorderachsenlager
00033220006	<b>Hinterachse Heavy-duty</b>
00033290004	Einkuppeln des Allradantriebs mit elektrohydraulischer Steuerung
00033291006	<b>Vorderachse Heavy-Duty</b>
00033380027	Vorderachse Heavy Duty mit elektrohydraulischem Eingreifen bei Bremsung aller 4 Räder
00033385004	Lager für Achse Heavy Duty
PTO	
00033301001	Zapfwellenschiff mit 6 Rinnen
00033650001	Ohne Zapfwellenschutz
HYDRAULIK UND KRAFTHEBER	
00033190008	Hydraulikkreislauf mit offener Mitte mit Pumpe zu 70 l/Min + eigene Steuerpumpe zu 40 l/Min
00033250002	Ohne Vorrüstung für Frontlader
00033310010	<b>Elektronisch Heckkraftheber mit zusätzlichen äußeren Zylindern, Hubkraft 4600 Kg</b>
00033330013	<b>Mechanischer Oberlenker (Kat. 3) mit Schnellkupplern, Hubarme Kategorie 2 und vergrößerte Befestigungsbolzen (37 mm)</b>
00033340008	Stabilisatoren für Radachse Heavy-Duty
00033355001	Ohne Zwischenachssteuergeräte
BREMSEN UND LENKUNG	
00033195002	Hydrolenkung
00033230002	Hydrostatische Bremsung
00033240006	Parksperr

KABINE	
00033395007	TMR Traktor hauptregelungsverträglich
00033400004	<b>Kabine 4 Pfosten mit Windschutzscheibe "High Vision" und FOPS (Falling Object Protective Structure)</b>
00033401001	Kit Zulassung Europa
00033405002	Heckscheibenwischer
00033406003	Innenausstattung mit neuem Teppich
00033410004	Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar ADVANCED
00033420007	Sitz mit mechanischer Stoßdämpfung und mit Sicherheitsgurt
00033450011	<b>Lüftungs- und Heizanlage</b>
00033460002	Radio mit USB-Steckplatz
00033480005	2 äußere Teleskop-Rückspiegel
00033490001	Ohne Innenrückspiegel
00033500005	<b>8 Arbeitsscheinwerfer: 2 vordere auf dem Kabinendach, 2 vordere am Kabinenpfosten, 2 hintere auf dem Kabinendach, 2 hintere auf den Handläufen</b>
00033510002	Raucherset - Zigarettanzünder und Aschenbecher-
00033530002	Zugangsstufe an der rechten Seite
00033605005	Digitale Instrumente mit Farbdisplay 7 Zoll
ELEKTRIKANLAGE	
00033540002	Schwenkscheinwerfer
00033550004	Batterie 132 AH
00033560003	Batterietrennschalter
00033570012	Elektrische Anlage Motor
00033575002	Elektrische Anlage für SCR und DOC
00033580003	Elektrische Anlage Getriebe ADVANCED
00033590009	Elektrische Anlage Kabine ADVANCED
00033600001	Im Monitor eingebauter Drehzahlsensor
REIFEN UND KOTFLÜGEL	
00033390002	Lenkkotflügel
00033520006	Externe Steuerungen an den Kotflügeln für elektronische Heckkraftheber
00033670049A	<b>Vorderreifen 380/70 R28 (W12*28) Hinterreifen 520/70 R38 (W16L*38) mit einstellbaren Felgen Heavy duty und High Speed (Hochgeschwindigkeit)</b>
ANDERE	
00033660003	Werkzeugkasten
00033680003	Abziehbild
00033690002	Wartungswerkzeugsatz
00033700005	Kennzeichenhalter Europa 255 x 255
00033750001	Erststartset

KONFIGURATIONSPreis		5115 AD A	5115 AD E	5115 AD F
		€ 71.740	€ 74.737	€ 75.056
00033420008	Sitz mit pneumatischer Stoßdämpfung und mit Sicherheitsgurt	✓	✓	✓
00033430002	Klappbarer Passagiersitz mit Sicherheitsgurt	✓	✓	✓
00033300005	Elektrohydraulische Zapfwelle 540/1000 U/Min	✓	✓	-
00033300007	Elektrohydraulische Zapfwelle 540/540E U/Min	-	-	✓
00033350008	3 hydraulische Verteiler (6 hydraulische Kuppler): 2 EW/DW + 1 EW/DW und flottierend mit mechanischer Steuerung	✓	-	-
00033350011	3 hydraulische Verteiler + 1 hydraulischer Verteiler mit elektronischem Ablenker und Flusstrenner (8 hydraulische Kuppler): 1 EW/DW mit Detent-Funktion + 1 EW/DW flottierend + 1 mit Ablenker EW/DW mechanischer Steuerung	-	✓	-
00033350014	3 hydraulische Verteiler + 1 hydraulischer Verteiler mit elektronischem Ablenker (8 hydraulische Kuppler): 1 EW/DW mit Detent-Funktion + 1 EW/DW flottierend + 1 mit Ablenker EW/DW mechanischer Steuerung	-	-	✓
00033352006	Ölwanne (3 Zusatzsteuergeräte)	✓	-	-
00033352007	Ölwanne (3+1 Zusatzsteuergeräte)	-	✓	✓
00033360007	Pneumatisches Anhängerbremsssystem TMR	-	✓	✓
00033360010	Hydraulisches Anhänger-Bremsssystem TMR	✓	-	-
00033610010	Anhängerkupplung vorne	-	-	-
00033610008	Halterung vorderer Ballast 60 Kg mit Ballastset 10x48 Kg (insges. 540 Kg)	✓	✓	✓
00033620001	Ohne hinteren Ballast auf den Rädern	✓	✓	-
00033620008	Hinterer Ballast auf den Rädern von 220 Kg (für Reifen zu 38")	-	-	✓

Alle Preise verstehen sich zuzüglich MwSt. In den Preisen sind nicht enthalten: Stempelmarken, örtliche und/oder nationale Gebühren und eventuelle Verpackungen. Lieferbedingungen: frei Werk (die Transportkosten sind nicht enthalten). In diesem Dokument enthaltene Bilder, Beschreibungen und Eigenschaften dienen nur zur Information und haben keinen vertraglichen Wert.

# 5130 ADVANCED

Traktoren



ARBOS

PREISLISTE



## MOTOR

Marke	• Kohler
Zylinder/Hubraum	• 4/3404 cm <sup>3</sup>
Ventile	• 16
Nennleistung (ECE R120)	• 100 kW / 136 PS
Nenn Drehzahl	• 2200 U/min
Emissionspegel	• Tier IV Final
Max. Drehmoment	• 500 Nm
Drehmomentanstieg	• 15%
Auspufftopf	• Unter der Haube mit seitlichem Auslass an der Kabinensäule
Nachbehandlungssystem	• DOC+SCR an seitlichem Auslass
Tankinhalt	• 130 L
Tankinhalt AdBlue	• 22 L

## TRASSISSION

Typ	• ADVANCED
Deaktivierungsgeschwindigkeit	• 45V+15R
Kupplung	• Mehrscheibenkupplung im Ölbad
Anz. Gänge	• 5
Anz. Fahrbereiche	• 3
Powershift	• 3 Powershift-Stufen unter Last
Kriechgang	• STD
Wendegetriebe	• Powershuttle
Differentialsperre (vorne-hinten)	• 100% mit elektrohydraulischer Zuschaltung
Höchstgeschwindigkeit (zugelassen)	• 40 kph
4WD	• Elektrohydraulische Zuschaltung

## HYDRAULIKANLAGE & LIFT

Pumpenförderleistung	• 70+40 l/min
Hintere Steuergeräte (min.-max.)	• 3-3+1
Hubkraft	• 4600 kg
Elektronisch mit Zugkraftregelung und Easy Lift	• STD
Dreipunktaufhängung (Kat.)	• 3

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Radstand	• 2397 mm
Länge (Frontstoßfänger/hintere Hubarme)	• 4299 mm
Breite (min./max.)	• 1966 - 2538 mm
Höhe an der Kabine (max.)	• 2756 mm
Bodenfreiheit	• 524 mm
Kleinster Lenkradius mit Bremsen	• 5,7 m
Spurweite vorne (min.-max.)	• 1559 - 2013 mm
Spurweite hinten (min.-max.)	• 1336 - 1938 mm
Gewicht (ohne Ballastgewichte)	• 4600 kg

## Preis Standardmaschine (ohne MwSt.)

000087	Vorbereitung der Maschine	€ 400
--------	---------------------------	-------

€ 71.173  
(523 €/PS)

Alle Preise verstehen sich zuzüglich MwSt. In den Preisen sind nicht enthalten: Stempelmarken, örtliche und/oder nationale Gebühren und eventuelle Verpackungen. Lieferbedingungen: frei Werk (die Transportkosten sind nicht enthalten). In diesem Dokument enthaltene Bilder, Beschreibungen und Eigenschaften dienen nur zur Information und haben keinen vertraglichen Wert.

MOTOR	
00033100068	Motor Kohler Tier 4 Final, 4 Zylinder 3404cc, 16 Ventile, max. zugelassene Leistung 136 PS/100 kW, Common Rail
00033110007	Visco-Motorlüfterrad
00033120009	<b>Kraftstofftank 130 l</b>
00033130005	Seitlicher Auspuff mit eingebauter SCR-Anlage und DOC-Filter
00033140009	Trockenluftfilter des Motors mit Staubauswerfer und Verstopfungssensor
00033180023	Radiator with oil cooler with dust ejector
TRASMISSION	
00033200003	<b>Trasmission 45A+15R mit Kriechgang</b>
00033201005	<b>3-Gangschaltung - Kupplungsbetätigung mit Knopf am Ganghebel</b>
00033204002	3 Arbeitsbereiche
00033270007	Mehrscheibenkupplung in Ölbad
00033271007	Hydraulische Steuerungen
00033280005	Elektrohydraulische Steuerungen für Zapfwellenkupplung und vordere und hintere Differenzialsperre (ADVANCED)
00033370003	Äußerer Hydraulikzylinder
ACHSEN	
00033170005	HD-Vorderachsenlager
00033220006	<b>Hinterachse Heavy-duty</b>
00033290004	Einkuppeln des Allradantriebs mit elektrohydraulischer Steuerung
00033291006	<b>Vorderachse Heavy-Duty</b>
00033380027	Vorderachse Heavy Duty mit elektrohydraulischem Eingreifen bei Bremsung aller 4 Räder
00033385004	Lager für Achse Heavy Duty
PTO	
00033301001	Zapfwellenschaff mit 6 Rinnen
00033650001	Ohne Zapfwellenschutz
HYDRAULIK UND KRAFTHEBER	
00033190008	Hydraulikkreislauf mit offener Mitte mit Pumpe zu 70 l/Min + eigene Steuerpumpe zu 40 l/Min
00033250002	Ohne Vorrüstung für Frontlader
00033310010	<b>Elektronisch Heckkraftheber mit zusätzlichen äußeren Zylindern, Hubkraft 4600 Kg</b>
00033330013	<b>Mechanischer Oberlenker (Kat. 3) mit Schnellkupplern, Hubarme Kategorie 2 und vergrößerte Befestigungsbolzen (37 mm)</b>
00033340008	Stabilisatoren für Radachse Heavy-Duty
00033355001	Ohne Zwischenachssteuergeräte
BREMSEN UND LENKUNG	
00033195002	Hydrolenkung
00033230002	Hydrostatische Bremsung
00033240006	Parksperr
00033360001	Ohne Anhängerbremsung

KABINE	
00033395007	TMR Traktor hauptregelungsverträglich
00033400004	<b>Kabine 4 Pfosten mit Windschutzscheibe "High Vision" und FOPS (Falling Object Protective Structure)</b>
00033401001	Kit Zulassung Europa
00033405002	Heckscheibenwischer
00033406003	Innenausstattung mit neuem Teppich
00033410004	Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar ADVANCED
00033420007	Sitz mit mechanischer Stoßdämpfung und mit Sicherheitsgurt
00033450011	<b>Lüftungs- und Heizanlage</b>
00033460002	Radio mit USB-Steckplatz
00033480005	2 äußere Teleskop-Rückspiegel
00033490001	Ohne Innenrückspiegel
00033500005	<b>8 Arbeitsscheinwerfer: 2 vordere auf dem Kabinendach, 2 vordere am Kabinenpfosten, 2 hintere auf dem Kabinendach, 2 hintere auf den Handläufen</b>
00033510002	Raucherset - Zigarettenanzünder und Aschenbecher-
00033530002	Zugangsstufe an der rechten Seite
00033605005	Digitale Instrumente mit Farbdisplay 7 Zoll
ELEKTRIKANLAGE	
00033540002	Schwenkscheinwerfer
00033550004	Batterie 132 AH
00033560003	Batterietrennschalter
00033570012	Elektrische Anlage Motor
00033575002	Elektrische Anlage für SCR und DOC
00033580003	Elektrische Anlage Getriebe ADVANCED
00033590009	Elektrische Anlage Kabine ADVANCED
00033600001	Im Monitor eingebauter Drehzahlsensor
GEWICHTE	
00033610010	Anhängerkupplung vorne
00033620001	Ohne hinteren Ballast auf den Rädern
REIFEN UND KOTFLÜGEL	
00033390002	Lenkkotflügel
00033520006	Externe Steuerungen an den Kotflügeln für elektronische Heckkraftheber
00033670049A	<b>Vorderreifen 380/70 R28 (W12*28) Hinterreifen 520/70 R38 (W16L*38) mit einstellbaren Felgen Heavy duty und High Speed (Hochgeschwindigkeit)</b>
ANDERE	
00033660003	Werkzeugkasten
00033680004	Abziehbild
00033690002	Wartungswerkzeugsatz
00033700005	Kennzeichenhalter Europa 255 x 255
00033750001	Erststartset

KONFIGURATIONSPREIS		5130 AD A	5130 AD B	5130 AD C	5130 AD D	5130 AD E	5130 AD F
		€ 74.933	€ 75.458	€ 75.983	€ 76.807	€ 77.930	€ 78.249
00033420008	Sitz mit pneumatischer Stoßdämpfung und mit Sicherheitsgurt	✓	✓	✓	✓	✓	✓
00033430002	Klappbarer Passagiersitz mit Sicherheitsgurt	✓	✓	✓	✓	✓	✓
00033300005	Elektrohydraulische Zapfwelle 540/1000 U/Min	✓	✓	✓	✓	✓	-
00033300007	Elektrohydraulische Zapfwelle 540/540E U/Min	-	-	-	-	-	✓
00033350008	3 hydraulische Verteiler (6 hydraulische Kuppler): 2 EW/DW + 1 EW/DW und flottierend mit mechanischer Steuerung	✓	-	-	-	-	-
00033350011	3 hydraulische Verteiler + 1 hydraulischer Verteiler mit elektronischem Ablenker und Flusstrenner (8 hydraulische Kuppler): 1 EW/DW mit Detent-Funktion + 1 EW/DW flottierend + 1 mit Ablenker EW/DW mechanischer Steuerung	-	✓	✓	✓	✓	-
00033350014	3 hydraulische Verteiler + 1 hydraulischer Verteiler mit elektronischem Ablenker (8 hydraulische Kuppler): 1 EW/DW mit Detent-Funktion + 1 EW/DW flottierend + 1 mit Ablenker EW/DW mechanischer Steuerung	-	-	-	-	-	✓
00033352006	Ölwanne (3 Zusatzsteuergeräte)	✓	-	-	-	-	-
00033352007	Ölwanne (3+1 Zusatzsteuergeräte)	-	✓	✓	✓	✓	✓
00033360007	Pneumatisches Anhängerbremssystem TMR	-	-	-	✓	✓	✓
00033360010	Hydraulisches Anhänger-Bremssystem TMR	✓	✓	✓	-	-	-
00033610010	Anhängerkupplung vorne	-	-	-	✓	-	-
00033610008	Halterung vorderer Ballast 60 Kg mit Ballastset 10x48 Kg (insges. 540 Kg)	✓	✓	✓	-	✓	✓
00033620001	Ohne hinteren Ballast auf den Rädern	✓	✓	-	✓	✓	-
00033620008	Hinterer Ballast auf den Rädern von 220 Kg (für Reifen zu 38")	-	-	✓	-	-	✓

Alle Preise verstehen sich zuzüglich MwSt. In den Preisen sind nicht enthalten: Stempelmarken, örtliche und/oder nationale Gebühren und eventuelle Verpackungen. Lieferbedingungen: frei Werk (die Transportkosten sind nicht enthalten). In diesem Dokument enthaltene Bilder, Beschreibungen und Eigenschaften dienen nur zur Information und haben keinen vertraglichen Wert.

		5100 ADVANCED	5115 ADVANCED	5130 ADVANCED	Hinweise
<b>HYDRAULIK UND KRAFTHEBER</b>					
00033330010	Hydraulischer Oberlenker und Hubarme mit Schnellkupplern (Kat. 2), rechte Hubstange mit hydraulischer Regulierung und vergrößerte Befestigungsbolzen (37 mm)	690	-	-	
00033330014	Hydraulischer Oberlenker (Kat. 3) mit Schnellkupplern und rechter Hubstange mit hydraulischer Regulierung, Hubarme Kategorie 2 und vergrößerte Befestigungsbolzen (37 mm)	793	690	690	
<b>SCHLEPPEINRICHTUNGEN</b>					
00033630018	Höhenverstellbarer Zughaken KAT. „Y“ („D2“)	288	288	288	Ersetzt KAT. „X“ („C“)
00033630019	Höhenverstellbarer Zughaken KAT. „Z“ („D3“)	361	361	361	Ersetzt KAT. „X“ („C“)
00033630020	Semi-automatische Anhängerkupplung	309	309	309	Ersetzt KAT. „X“ („C“)
00033630007	Piton-fix	515	515	515	Ersetzt KAT. „X“ („C“)
00033630021	Automatische Anhängerkupplung	556	556	556	Ersetzt KAT. „X“ („C“)
00033630008	Kugelkopf Anhängerkupplung	639	639	639	Ersetzt KAT. „X“ („C“)
00033630022	Höhenverstellbarer Zughaken KAT. „X+Y“ („C+D2“)	659	659	659	
00033630023	Höhenverstellbarer Zughaken KAT. „X+Z“ („C+D3“)	731	731	731	
00033640003	Zugstange	371	371	371	
<b>REIFEN UND KOTFLÜGEL</b>					
00033670012	Vorderreifen 340/85 R24 (W12*24) Hinterreifen 420/85 R34 (W15L*34)	0	-	-	
00033670009	Vorderreifen 440/65 R24 (W14L*24) Hinterreifen 540/65 R34 (W16L*34)	958	-	-	
00033670044	Vorderreifen 210/95 R32 (W7*32) Hinterreifen 230/95 R44 (W8*44) mit einstellbaren Felgen Heavy duty und High Speed (Hochgeschwindigkeit)	1535	-	-	
00033670059	Vorderreifen 14.9 R24 (W13*24) Hinterreifen 18.4 R34 (W16L*34) mit einstellbaren Felgen Heavy duty und High Speed (Hochgeschwindigkeit)	-	-361	-361	
00033670056	Vorderreifen 320/85 R28 (W11*28) Hinterreifen 420/85 R38 (W15L*38) mit einstellbaren Felgen Heavy duty und High Speed (Hochgeschwindigkeit)	-	-309	-309	
00033670058	Vorderreifen 420/70 R24 (W13*24) Hinterreifen 520/70 R34 (W16L*34) mit einstellbaren Felgen Heavy duty und High Speed (Hochgeschwindigkeit)	-	-288	-288	
00033670057	Vorderreifen 480/65 R24 (W15*24) Hinterreifen 600/65 R34 (W15L*38) mit einstellbaren Felgen Heavy duty und High Speed (Hochgeschwindigkeit)	-	-258	-258	
00033670055	Vorderreifen 340/85 R28 (W12*28) Hinterreifen 460/85 R38 (W16L*38) mit einstellbaren Felgen Heavy duty und High Speed (Hochgeschwindigkeit)	-	-206	-206	
00033670050	Vorderreifen 440/65 R28 (W14L*28) Hinterreifen 600/65 R38 (W18L*38) mit einstellbaren Felgen Heavy duty und High Speed (Hochgeschwindigkeit)	-	1133	1133	
00033670060	Vorderreifen 230/95 R32 (W8*32) Hinterreifen 300/95 R46 (W10*46) mit einstellbaren Felgen Heavy duty und High Speed (Hochgeschwindigkeit)	-	1318	1318	
00033675001	Trelleborg	1236	1236	1236	Auf Anfrage, zusätzlich zum Preis der Reifen